

S.C. SIRUS COM. SRL
PLOIESTI, STR. SANTIERULUI NR.9
Pct de lucru DOROBANTUL str. Mircea cel
Batran nr. 119, jud. PRAHOVA
C.U.I RO 6696980
Nr.Reg.Com/an:J29/3333/94
CONT RO 53PIRB3103724742001000
PIRAEUS BANK
Tel- 0722.346.084
Fax- 0244-534231



CE - DECLARATIE DE CONFORMITATE

Noi, **S.C. SIRUS COM SRL**, incalitate de fabricant, cu sediul in Ploiesti, str. Santierului nr. 9, punct de lucru DOROBANTUL, Str. Mircea cel batran nr.119, jud. Prahova, cu Certificat de inregistrare nr. J29/3333/94, CUI RO 6696980 cu Directiva 89/106/CEE- privind armonizarea legilor, reglementarilor tehnice si a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produsele pentru constructie privind evaluarea conformitatii produselor pentru constructii si cu HG622/2004 cu modificarile si completarile ulterioare privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, declaram pe proprie raspundere ca a fost efectuata atestarea conformitatii produsului: **POLISTIREN EXPANDAT ECOSIR**,

EPS-produse din polistiren expandat, lot/data fabricatiei:15/22-05-2015...Tipul : ECOSIR, insoteste Factura Nr.613/05-06-2015

Si ca acesta poate fi pus in opera conform instructiunilor de utilizare continute in documentatia produsului.

Conformitatea este demonstrata avand ca referinta urmatoarele standarde:

SR EN 13163:2012 Produse termoizolante pentru cladiri. Produse din polistiren expandat (EPS).

Utilizare: izolarea termica a cladirilor civile si industriale.

Performantele produsului :

Conductivitatea termica si rezistenta termica (SR EN 12227:2002):

ECOSIR

EPS 70

EPS80(F)

d_s (mm)	λ (W/m K)	R_d (m ² K/W)	λ (W/m K)	R_d (m ² K/W)	λ (W/m K)	R_d (m ² K/W)
20	Max.0.044	0.50	Max. 0.042	0.53	Max.00.39	0.54
30	Max.0.044	0.75	Max. 0.042	0.79	Max.0.039	0.81
40	Max.0.044	1.00	Max. 0.042	1.05	Max.0.039	0.88
50	Max.0.044	1.25	Max. 0.042	1.32	Max.0.039	1.35
60	Max.0.044	1.50	Max. 0.042	1.58	Max.0.039	1.62
80	Max.0.044	2.00	Max. 0.042	2.11	Max.0.039	2.16
100	Max.0.044	2.50	Max. 0.042	2.63	Max.0.039	2.7
150	Max.0.044	3.75	Max. 0.042	3.95	Max.0.039	4.05

Grosime (mm) : nivel T2 conform SR EN 823: 1997

Coduri de identificare

Polistiren expandat ECOSIR

EN 13163 T2-L2-W2-S2-P3-BS75-CS(10)40-DS(N)2 DLT(1)5-TR50-WL(T)3-WD(V)5

Laboratoarele implicate in realizarea incercarilor initiale de tip sunt:

-Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii,Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila "URBAN-INCERC"

Director Executiv

Tudor Gheorghiu

